

geocadra

Dieses Blatt online

FORMULAR · STAND: NOVEMBER 2026

Kontrollblatt Baumkontrolle

Einzelbaum: Stammdaten, Schadmerkmale je Baumteil, Ergebnis, Maßnahmen und nächste Regelkontrolle

Ein Kontrollblatt je Baum, gedacht für Bäume mit Befund; unauffällige Bäume führen Sie in der Baumliste der Excel-Datei. Erst die Angaben, dann die Schadmerkmale von der Krone bis zum Baumumfeld. Die Liste ist nicht abschließend: Was auffällt, gehört ins Protokoll, auch wenn es hier fehlt.

Angaben zu Baum und Kontrolle

Baum und Standort

Die Nummer am Baum ist die Nummer im Baumkataster.

Baumnummer

Baumart

Straße oder Anlage

Stammdaten

Stammumfang in 1 m Höhe (cm)

Höhe (m)

Kronendurchmesser (m)

Entwicklungsphase

☐ Jugendphase ☐ Reifephase ☐ Alterungsphase

Kontrolle

Datum

Kontrolliert von

Kontrollart

☐ Regelkontrolle ☐ Zusatzkontrolle

Belaubung

☐ belaubt ☐ unbelaubt

Vitalität und Zustand

Vitalität (z. B. Vitalitätsstufe 0–3 nach Roloff)

Zustand des Baumes

☐ gesund ☐ leicht geschädigt ☐ stärker geschädigt

Ergebnis der Kontrolle

Nach der Sichtkontrolle

☐ keine Maßnahme erforderlich

☐ Maßnahme erforderlich (siehe Tabelle)

☐ eingehende Untersuchung erforderlich

Nächste Regelkontrolle

Nächste Regelkontrolle (Monat/Jahr)

Sicherheitserwartung des Verkehrs

☐ geringer: wenig begangene Wege, Grünflächen

☐ höher: Straßen, Plätze, Spielplätze, Kitas, Schulen, Sportanlagen

1 Krone und Kronenansatz

Von zwei Seiten ansehen, im Wechsel belaubt und unbelaubt.

NR.	SCHADMERKMAL UND WORAUF ZU ACHTEN IST	ohne Befund	Befund	nicht einsehbar	WAS UND WO
1.1	**Totholz** Feines und starkes Totholz, mit der Lage über Weg, Straße oder Spielfläche.	☐	☐	☐	
1.2	**Astbruch und angebrochene Äste** In der Krone hängende oder teilweise abgerissene Äste: die dringenden Fälle.	☐	☐	☐	
1.3	**Zwiesel mit eingewachsener Rinde** Druckzwiesel, Risse am Ansatz, eine vorhandene Kronensicherung und ihr Zustand.	☐	☐	☐	
1.4	**Kronenverlichtung** Schütteres Laub und abgestorbene Triebspitzen als Hinweis auf die Vitalität.	☐	☐	☐	

1 Krone und Kronenansatz

Von zwei Seiten ansehen, im Wechsel belaubt und unbelaubt.

NR.	SCHADMERKMAL UND WORAUF ZU ACHTEN IST	ohne Befund	Befund	nicht einsehbar	WAS UND WO
1.5	**Astungswunden und Kappstellen** Große alte Schnittstellen, Einfaulungen, Ständer und Neuaustriebe nach einer Kappung.	☐	☐	☐	
1.6	**Höhlungen, Faulstellen, Pilzfruchtkörper** Lage und Ausdehnung, mit Foto.	☐	☐	☐	
1.7	**Lichtraumprofil** Äste im Lichtraum von Straße, Radweg und Gehweg.	☐	☐	☐	
1.8	**Schaderreger** Zum Beispiel Massaria an der Platane oder Nester des Eichenprozessionsspinners.	☐	☐	☐	

2 Stamm

Einmal um den Baum gehen. Abklopfen, wo etwas auffällt.

NR.	SCHADMERKMAL UND WORAUF ZU ACHTEN IST	ohne Befund	Befund	nicht einsehbar	WAS UND WO
2.1	**Risse und Höhlungen** Längsrisse, offene Höhlungen, hohl klingende Bereiche. Die Ausdehnung am Stammumfang schätzen.	☐	☐	☐	
2.2	**Pilzfruchtkörper** Fotografieren; die Art entscheidet über die Bedeutung.	☐	☐	☐	
2.3	**Rindenschäden und Wunden** Anfahrschäden, Rindennekrosen, beim Ahorn die Rußrindenkrankheit.	☐	☐	☐	
2.4	**Schiefstand** Alt und vom Baum ausgeglichen oder neu entstanden.	☐	☐	☐	
2.5	**Wülste und Beulen** Zeichen dafür, dass der Baum einen Defekt im Inneren ausgleicht.	☐	☐	☐	

3 Stammfuß, Wurzelanläufe und Wurzelbereich

Laub und Bewuchs zur Seite räumen. Ist der Stammfuß verdeckt, gehört das ins Protokoll.

NR.	SCHADMERKMAL UND WORAUF ZU ACHTEN IST	ohne Befund	Befund	nicht einsehbar	WAS UND WO
3.1	**Pilzfruchtkörper am Stammfuß** Etwa Brandkrustenpilz, Riesenporling oder Hallimasch.	☐	☐	☐	
3.2	**Wurzelanläufe** Faulstellen, Rindenschäden und Risse zwischen den Wurzelanläufen; fehlende Anläufe nach Aufgrabungen.	☐	☐	☐	
3.3	**Bodenaufwölbung und Bodenrisse** Zeichen eines angehobenen Wurzeltellers, vor allem auf der der Neigung abgewandten Seite.	☐	☐	☐	
3.4	**Aufgrabungen und Wurzelverluste** Leitungsgräben, neue Borde und Beläge. Den Abstand der Aufgrabung zum Stamm notieren.	☐	☐	☐	
3.5	**Verdichtung, Versiegelung, Auffüllung** Parkende Fahrzeuge auf der Baumscheibe, angeschütteter Boden am Stamm.	☐	☐	☐	

4 Baumumfeld

Was den Baum umgibt, bestimmt die Sicherheitserwartung und die Wahl der Maßnahme.

NR.	SCHADMERKMAL UND WORAUF ZU ACHTEN IST	ohne Befund	Befund	nicht einsehbar	WAS UND WO
4.1	**Veränderungen** Freistellung durch Fällungen nebenan, Baustellen, eine neue Nutzung unter der Krone.	☐	☐	☐	
4.2	**Habitatstrukturen** Höhlen, Spalten, Nester. Vor einer Maßnahme ist der Artenschutz zu beachten.	☐	☐	☐	

Maßnahmen

Dringlichkeit zum Beispiel: unverzüglich, innerhalb von 6 Wochen, innerhalb von 6 Monaten, bis zur nächsten Regelkontrolle.

Nr.	Maßnahme	Dringlichkeit	Erledigt (Datum, durch)

Datum | Kontrolliert von | Unterschrift

Kontrollintervalle nach FLL

ZUSTAND DES BAUMES	REIFEPHASE, GERINGERE SICHERHEITSERWARTUNG	REIFEPHASE, HÖHERE SICHERHEITSERWARTUNG	ALTERUNGSPHASE, GERINGERE SICHERHEITSERWARTUNG	ALTERUNGSPHASE, HÖHERE SICHERHEITSERWARTUNG
Gesund oder leicht geschädigt	alle 3 Jahre	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre	jährlich
Stärker geschädigt	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich

Wiedergegeben nach der Musterdienstanweisung von GALK und BADK (2021), die die Tabelle der FLL-Baumkontrollrichtlinien 2020 übernimmt. In der Jugendphase entfällt die gesonderte Regelkontrolle, wenn eine bedarfsgerechte Jungbaumpflege nach ZTV-Baumpflege erfolgt. In begründeten, dokumentierten Fällen können die Intervalle verkürzt oder verlängert werden; nach Sturm oder einem Schadensereignis kommt die Zusatzkontrolle hinzu.

Regelwerke und Ausgaben, auf die sich das Blatt stützt

FLL-Baumkontrollrichtlinien, 3. Ausgabe 2020	Richtlinien für Baumkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit. Regelkontrolle, Zusatzkontrolle und Kontrollintervalle; die Gliederung der Schadmerkmale lehnt sich daran an.
Musterdienstanweisung von GALK und BADK, 2021	Musterdienstanweisung für Baumkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit. Gibt die Tabelle der Regelkontrollintervalle wieder, wie sie auf diesem Blatt steht.

Die Gliederung lehnt sich an die FLL-Baumkontrollrichtlinien (3. Ausgabe 2020) an; sie ist nicht deren Musterkontrollblatt. Die Liste ersetzt weder die Richtlinie noch die Sachkunde der Person, die kontrolliert.

geocadra

Dasselbe Kontrollblatt öffnet sich in Geocadra am Baum auf der Karte, und jede Kontrolle bleibt beim Baum erhalten:

www.geocadra.com/de/templates/tree-inspection-form